



COLPOSCOPIA E MICROCOLPOSCOPIA



Fatebenefratelli Isola Tiberina
OSPEDALE SAN GIOVANNI CALIBITA
Ordine Ospedaliero San Giovanni di Dio

COLPOSCOPIA

Cos'è e perchè si esegue

La colposcopia è un esame diagnostico di secondo livello che ha la funzione di prevenire e diagnosticare precocemente lesioni del collo dell'utero (sospettate per un pap test alterato o da test dell'HPV positivo), vaginali o vulvari. È quindi un'indagine per la prevenzione del tumore della cervice, della vulva e della vagina.

Le principali indicazioni per l'esecuzione della colposcopia sono:

- pap test anomalo
- sospetta infezione da papilloma virus - HPV o da altre infezioni sessualmente trasmesse - IST (verruche genitali, herpes genitale, sifilide, etc.)
- perdite di sangue atipiche tra un ciclo mestruale e l'altro o dopo i rapporti sessuali
- riscontro durante la visita ginecologica di lesioni quali condilomi, polipi o di irregolarità del collo dell'utero o della vagina.

Come viene eseguito l'esame

L'esame consiste nell'esaminare la vulva, la vagina e il collo dell'utero con uno strumento ottico, chiamato colposcopio, che ne permette un ingrandimento da 6 a 40 volte. Durante l'esame è possibile effettuare una biopsia, cioè il prelievo di un frammento di tessuto da sottoporre ad esame istologico, per una diagnosi più accurata.

Informazioni utili

Per effettuare la colposcopia è necessario portare un pap test non più vecchio di 3 mesi, l'eventuale HPV test e tutti gli accertamenti precedenti riguardanti il quesito clinico.

Giorni e orari di accesso

Il servizio di colposcopia viene effettuato il lunedì e il venerdì mattina in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale e il mercoledì pomeriggio per pazienti fino a 25 anni di età* sempre in convenzione con il SSN. Si può inoltre prenotare nel pomeriggio in libera professione con la scelta del medico.

MICROCOLPOSCOPIA

Cos'è e perchè si esegue

La microcolposcopia è un esame di terzo livello che viene generalmente eseguito quando il Pap Test mostra un'anomalia cellulare o quando il risultato della colposcopia è insoddisfacente.

Come viene eseguito l'esame

L'esame viene eseguito con uno strumento che ingrandisce fino a 150 volte la zona interessata e permette di evidenziare aree anormali che possono anche essere sottoposte a biopsia. La microcolposcopia viene eseguita ambulatorialmente e non provoca particolare fastidio.

Informazioni utili

Per effettuare la microcolposcopia è necessario portare un pap test non più vecchio di 3 mesi, eventuale HPV test e tutti gli accertamenti precedenti riguardanti il quesito clinico.

* presso l'Ambulatorio di Ostetricia e Ginecologia è attivo un servizio dedicato di Ginecologia Adolescenziale.

INFO E PRENOTAZIONI

CUP 06.68136911

www.fatebenefratelli-isolatiberina.it